

製品安全データシート

会社名：株式会社 モナミ

住所：〒561-0821

大阪府豊中市日出町 2-1-13

電話番号：06（6331）1719

FAX番号：06（6334）9364

作成年月日：2002年11月29日

製品名 鉄セメント

物質の特定

単一製品・混合物の区別：混合物

一般用途：業務用 鋳物等の隙間充填材

成分及び含有量：硫酸カルシウム・半水和物、鉄粉、黒鉛

国連分類：該当せず

国連番号：該当せず

危険有害性の分類

分類の名称：該当せず

危険性：吸入したり、飲み込むと有害である可能性あり。

有害性：急性毒性物質に該当しない

環境影響：データなし

P R T R法：該当せず

応急処置

目に入った場合：直ちに清浄な流水で15分以上洗眼する。洗眼時にはこすらずにまぶたを指でよく開き、眼球、まぶたの隅々までよく洗浄する。
もし異常があれば医師の診察を受ける。

皮膚に付着した場合：触れた部分を水またはぬるま湯でよく洗い流す。

飲み込んだ場合：直ちに大量の水または牛乳を飲ませ、吐き出させた後、速やかに医師の診察を受ける。

漏出時の処置

飛散しない様に注意し、掃除機、集塵機等で回収する。

火災時の処置速やかに安全な場所に移す、粉末または炭酸ガス消火器を用い、消化作業の際には保護具（空気呼吸器）を着用する。

取扱い及び保管上の注意取扱い：飛散に注意して、吸い込んだり、眼・皮膚に触れない様に取り扱い、
取扱い後は顔、手、口、眼等を水洗いする。保管：湿気を避け密栓して保管する。（変質する恐れがあるため）
長期間の保管で物性劣化をおこします。

暴露防止処置

- 管理温度：設定されていない
許容濃度：設定されていない
設備対策：通常の換気状態での使用可
保護具：通常は不要
防塵マスク：着用する事が望ましい
保護眼鏡：必要に応じて保護メガネ着用
保護手袋：必要に応じて保護手袋を着用
保護衣：通常の長袖作業衣で良い
-

物理 / 化学的性状

- 外観：灰色・粉体
密度：約 1.4 g / cm^3 (嵩比重)
引火点：なし
発火点：なし
その他：特になし
-

危険性情報

- 爆発範囲：データなし
発火性（自然発火性、水との反応性）：なし
酸化性：自然酸化性が有る為、
吸湿及び水濡れに注意
自己反応性・爆発性：なし
粉塵爆発性：なし
安定性・反応性：通常の状態では安定
強酸化剤の接触をさける。
-

有害性情報

- 皮膚腐食性：なし
皮膚刺激性：データなし（ありと考えられる）
目刺激性：データなし（ありと考えられる）
感作性：データなし
急性毒性：データなし
変異原性：現在データなし
生殖毒性：現在データなし
-

環境影響情報

- 分解性：現在データなし
蓄積性：現在データなし
魚毒性：現在データなし
-

廃棄上の注意

取扱い及び保管上の注意の項の記載による。自ら処理するか、都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理する。

輸送上の注意

取扱い及び保管上の注意の項の記載による。容器から漏出がないこと、その恐れがないことを確認し、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。

適用法令

化蓄法；特定化学物質、指定化学物質	：該当せず
労働安全衛生法	：該当せず
消防法；危険物	：該当せず
毒物及び劇物取締法；毒物、劇物	：該当せず
火薬類取締法；火薬類	：該当せず
粉塵障害防止規制	：塵肺法に該当
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	：産業廃棄物規制（拡散の禁止）

その他

この情報は新しい知見に基づき改正される場合があります。
記載情報は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、物理・化学的物質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものでもありません。
すべての化学品には未知の有害性がありうるため取扱いには細心の注意が必要です。
また、注意事項は通常の手配を対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。
